

# SSOP tabele

---

**Rupčić, Tina**

## Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2018**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:501486>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-25**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of chemistry and technology - University of Split](#)





**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

PRIHVAT SMRZNUTE RIBE				
Stol za prihvat ribe	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
GLAZIRANJA				
Dijelovi glazirke,ravne površine	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
PAKIRANJE				
Stol za slaganje ribe i stol za mekušce	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
Vakumirka, henkovac	Ručno prebrisati dezinficiranim krpom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA
BUĆKALICA	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 2 od 3

JEDINICA/ODJEL

**POSTUPAK**

**FREKVENCIJA**

**KONTROLA**

**ZAPIS**

VAGANJE				
Površine vase, tacne	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline (niskopjenjujući)</li><li>- ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
FINALIZACIJA				
Batovi, noževi, ručni alat, pila	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Plastične kašete, plastične rukavice, kante za smeće	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

Zidovi,vrata,pod,lavabo,sifoni,cijevi,	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toploim vodom	Dnevno, nakon završene pakiranja	-vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Rasvjetna tijela	Ručno pranje - prskanje toploim vodom - pranje otopinom hypofoam - ispiranje toploim vodom	Jednom godišnje.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 - OB-OKK-1
Ulazno-izlazna rampa	Mehaničko pranje - pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama)  dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS	1xsedmično, po potrebi i više	Vizuelni pregled	OB-SSOP-1



## SSOP PLAN (POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)

U primjeni od 13.12.2016.

Strana 1 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

PRIHVAT SMRZNUTOG POVRĆA I VOĆA				
<i>Stol za prihvat povrća i voća</i>	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalanog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranijvanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa... - ispiranje topлом vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<i>Dijelovi mašine od 450 g i 400 g</i>	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalanog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranijvanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa... ispiranje topлом vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
PAKIRANJE				
<i>Vage na mašini</i>	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalanog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranijvanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja, skidanje vaga svaki dan	- MB analiza briseva	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<i>Vakumirke</i>	Ručno prebrisati dezinficiranom krpom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA

	<b>SSOP PLAN (POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)</b>	<b>POSTUPAK</b>	<b>FREKVENCIJA</b>	<b>KONTROLA</b>	U primjeni od 13.12.2016.
					Strana 2 od 3
Površine vage,tacne	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"> <li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li> <li>- pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline(niskopjenjujući)</li> <li>- ispiranje topлом vodom</li> </ul>		Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Plastične kašete,plastične rukavice, kante za smeće	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"> <li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li> <li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama</li> <li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li> </ul>		Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN  
(POGON PAKIRANJA VOĆA I POVRĆA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi,	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom</li><li>- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)</li><li>- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje topлом vodom</li></ul>	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Rasvjetna tijela	Ručno pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- prskanje topлом vodom</li><li>- pranje otopinom hypofoam</li><li>- ispiranje topлом vodom</li></ul>	Jednom godišnje.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 - OB-OKK-1
Ulazno-izlazna rampa	Mehaničko pranje <ul style="list-style-type: none"><li>- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama)  dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS</li></ul>	1xsedmično, po potrebi i više	Vizuelni pregled	OB-SSOP-1



**SSOP PLAN  
ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

TRANSPORT				
Autohladnjače	<p>dezinfekcija od strane veterinarske stanice Čiluk</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postavljanje autohladnjače na prostor namjenjen za dezinfekciju vozila</li><li>- ispiranje vodovodnom vodom skladišnog prostora autohladnjače</li><li>-CHLOROMAX</li><li>- aplikacija sredstva za dezinfekciju ručnim prskalicama i nebulizatorom (duljina aplikacije cca 15-30 minuta)</li><li>- ispiranje vodovodnom vodom</li></ul> <p>Vanjsko pranje autohladnjača</p>	1xmjesečno  Po potrebi	Vizuelni pregled Dispečer	Evidencija utroška sredstava za DDD (autohladnjače)- Arhitrav Potvrda o obavljenoj dezinfekciji
	Pranje vanjsko otopinom detrdženta i ispiranje vozač	1xsedmično(po potrebi i više)	Vizuelni pregled Dispečer	

	<b>SSOP PLAN ZA SKLADIŠTE SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA</b>			U primjeni od 12.05.2016.
			Strana 1 od 1	
JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS

SKLADIŠTE				
Skladište sirovina i gotovog proizvoda Pod, zidovi i police, zavjesa PVC	strojno pranje  taski – stroj-SVAKODNEVNO PO ZAVRŠETKU POSLA	1xmj strojno pranje i otapanje Dnevno, na završetku smjene pomesti pregledati pokupiti ostatke repromaterijala po skladištima i krugu, provjeriti kontenjere Dnevno čišćenje podova strojno i četkama	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA EV-G-5A
Svjetla plafonska	Ručno	1xgodišnje	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA