

SSOP tabele

Rupčić, Tina

Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2018**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:501486>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-04-03**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of chemistry and technology - University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT

The logo for 'dabar', featuring a stylized black and red graphic above the word 'dabar' in a lowercase, sans-serif font.

DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 3

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|----------------|----------|-------------|----------|-------|
|----------------|----------|-------------|----------|-------|

| PRIHVAT SMRZNUTE RIBE | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Stol za prihvata ribe | Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja. | - MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju | - OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe |
| GLAZIRANJA | | | | |
| Dijelovi glazirke,ravne površine | Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja | - MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe |
| PAKIRANJE | | | | |
| Stol za slaganje ribe i stol za mekušce | Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja | - MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe |
| Vakumirka, henkovac | Ručno prebrisati dezinficiranom krpom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA |
| BUČKALICA | Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja. | - MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju | OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe |



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 2 od 3

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|----------------|----------|-------------|----------|-------|
|----------------|----------|-------------|----------|-------|

| VAGANJE | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Površine vage, tacne | Ručno pranje <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline (niskopjenjujući)- ispiranje toplom vodom | Dnevno, nakon završene pakiranja | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 |
| FINALIZACIJA | | | | |
| Batovi, noževi, ručni alat, pila | Ručno pranje <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom | Dnevno, nakon završene pakiranja | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 |
| Plastične kašete, plastične rukavice, kante za smeće | Ručno pranje <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom | Dnevno, nakon završene pakiranja. | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 |



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|--|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi, | <p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom | Dnevno, nakon završene pakiranja | -vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 |
| Rasvjetna tijela | <p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- prskanje toplom vodom- pranje otopinom hypofoam- ispiranje toplom vodom | Jednom godišnje. | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 - OB-OKK-1 |
| Ulazno-izlazna rampa | <p>Mehaničko pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama) <p>dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS</p> | 1x sedmično, po potrebi i više | Vizuelni pregled | OB-SSOP-1 |

**SSOP PLAN (POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)**

U primjeni od 13.12.2016.

Strana 1 od 3

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|----------------|----------|-------------|----------|-------|
|----------------|----------|-------------|----------|-------|

| PRIHVAT SMRZNUTOG POVRĆA I VOĆA | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <i>Stol za prihvata povrća i voća</i> | <p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa...- ispiranje toplom vodom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja. | - MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju | - OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme |
| <i>Dijelovi mašine od 450 g i 400 g</i> | <p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa... <p>ispiranje toplom vodom</p> | Dnevno, po završetku procesa pakiranja | - MB analiza briseva | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme |
| PAKIRANJE | | | | |
| <i>Vage na mašini</i> | <p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja, skidanje vaga svaki dan | - MB analiza briseva | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme |
| <i>Vakumirke</i> | Ručno prebrisati dezinficiranom krpom | Dnevno, po završetku procesa pakiranja | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA |



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)**

U primjeni od 13.12.2016.

POSTUPAK

FREKVENCIJA

KONTROLA

Strana 2 od 3

Površine vage,tacne

- Ručno pranje
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom
 - pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline(niskopjenjujući)
 - ispiranje toplom vodom

Dnevno, nakon završene pakiranja

Vizuelni pregled

- OB-SSOP-1

*Plastične kašete,plastične rukavice,
kante za smeće*

- Ručno pranje
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom
 - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama
 - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom

Dnevno, nakon završene pakiranja

Vizuelni pregled

- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA VOĆA I POVRĆA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|--|---|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi, | Ručno pranje <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom | Dnevno, nakon završene pakiranja | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 |
| Rasvjetna tijela | Ručno pranje <ul style="list-style-type: none">- prskanje toplom vodom- pranje otopinom hypofoam- ispiranje toplom vodom | Jednom godišnje. | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 - OB-OKK-1 |
| Ulazno-izlazna rampa | Mehaničko pranje <ul style="list-style-type: none">- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama) dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS | 1x sedmično, po potrebi i više | Vizuelni pregled | OB-SSOP-1 |



**SSOP PLAN
ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|------------------|---|---|------------------------------|---|
| TRANSPORT | | | | |
| Autohladnjače | dezinfekcija od strane veterinarske stanice Čiluk - postavljanje autohladnjače na prostor namjenjen za dezinfekciju vozila - ispiranje vodovodnom vodom skladišnog prostora autohladnjače -CHLOROMAX - aplikacija sredstva za dezinfekciju ručnim prskalicama i nebulizatorom (duljina aplikacije cca 15-30 minuta) - ispiranje vodovodnom vodom Vanjsko pranje autohladnjača | 1x mjesečno Po potrebi | Vizuelni pregled Dispečer | Evidencija utroška sredstava za DDD (autohladnjače)- Arhitrav Potvrda o obavljenoj dezinfekciji |
| | Pranje vanjsko otopinom detrdženta i ispiranje vozač | 1x sedmično(po potrebi i više) | Vizuelni pregled Dispečer | |



**SSOP PLAN
ZA SKLADIŠTE SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

| JEDINICA/ODJEL | POSTUPAK | FREKVENCIJA | KONTROLA | ZAPIS |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|

| SKLADIŠTE | | | | |
|---|--|---|------------------|--|
| Skladište sirovina i gotovog proizvoda Pod, zidovi i police, zavjesa PVC | strojno pranje taski – stroj-SVAKODNEVNO PO ZAVRŠETKU POSLA | 1xmj strojno pranje i otapanje Dnevno, na završetku smjene pomesti pregledati pokupiti ostatke repromaterijala po skladištima i krugu, provjeriti kontejnere Dnevno čišćenje podova strojno i četkama | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA EV-G-5A |
| Svijetla plafonska | Ručno | 1xgodišnje | Vizuelni pregled | - OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA |